

TERMOSSIFÃO





Descrição Geral


O objetivo de um sistema termossifão é de fornecer um fluxo de fluído de refrigeração ao selo mecânico à pressão exigida.

O fluído circula pelo selo através da convecção de calor gerada à medida que o eixo da bomba gira. O fluído no reservatório mais frio é forçado para dentro do selo através da linha inferior à medida que o fluído de barreira aquecido deixa o selo através da linha superior retornando ao reservatório.

O fluído circula no circuito sendo refrigerado através do contato com as paredes do tanque. O sistema termossifão é portanto auto suficiente, evitando o custo e a complexidade de um bomba auxiliar.

Para alcançar este efeito de refrigeração natural, o tanque contendo um líquido de selagem adequado deve estar localizado a aproximadamente 1-2 m acima do selo e não mais de 2 m em qualquer dos lados, conectando o selo ao tanque com tubos em aço inoxidável.

Dependendo da aplicação, condições locais e preferências do cliente, um sistema termossifão pode ser entregue em um pacote básico e outros pacotes incluindo mais itens de acordo com a necessidade.



Pacote básico

O pacote básico contém todos os itens necessários para assegurar o funcionamento básico do termossifão.

Item	Descrição
Tanque	Volume: 12 litros, apróx. volume de fluído 7 litros Pressão Máx de Funcionamento: 16 bar Material: EN. 1.4436 / AISI 316
Indicador de Nível	Para a inspeção de nível
Serpentinas de Refri- geração	Serpentina de Refrigeração Fixa padrão em cada tanque
Manômetro	Exibe a pressão no tanque
Termômetro	Exibe a temperatura do fluído na linha de retorno do selo
Válvulas de Esfera	Nas portas de "saída" e "entrada" estas são usadas para parar o fluxo e isolar o selo durante a manutenção.
Acessórios	Acessórios de mangueira série G para entrada e saída
Tampões para portas opcionais	Todas as portas não usadas são fechadas e seladas.




Diagrama de instalação







L.R.S. Construções LTDA - Orion Vedações Avenida José Cristovão Gonçalves, 326. JD Stella. Campinas/SP CEP: 13.051-407 Telefone/Fax: (19) 3228-0008

www.orionvedacoes.com.br